



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، پرورش و
رفاه اجتماعی

معاونت تربیت بدنی و سلامت

سال توسعه بیانی ملی فنازی

کمیته مستندسازی

پیشنهادها و دستورالعمل های اداری

اعتنی شورای معاونان جلس استعضا ر
و احدهای محترم:

استان: مدیر کل / معاون تربیت بدنی
شهرستان، منطقه، ناحیه: مدیر

و احدهای آموزشی: -----

همه کنندگان در استان کمیته مستندسازی

کد: ۸۰۰/۱۰۰/۱۵+۰۱۰/۰۱/۸

مدیر کل مختتم آموزش و پرورش استان

بسلام و احترام، به پیوست نامه معاونت مختارم بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی به شماره ۳۹۵/۰۰/۶۰/۱۴/۱۱/۰۶/۰۰ در خصوص "بروکسل ۶، بازگشایی این مدارس" در شرایط فاصله گذاری اجتماعی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به همراه پیوست های مربوطه، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

هزاراد حمیدی

معاون توییت بدنی و سلامت

دبیر کمیته آموزش و پرورش ستاد مدیریت بیماری کرونا

جناب آقای دکتر برکاتی مدیر کل مخترم دفتر سلامت جمیعت، خانواده و مدارس
دونوشت:

جناب آقای دکтор هوزاد حمیدی
معاون مختار نویست بدافعی و سلامت وزارت آموزش و پرورش
موضوع: دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کورونا ویروس در مدارس نسخه ۶: در شرایط فاصله گذاری اجتماعی در
سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

با سلام و احترام

در راستای بازگشایی این مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، به پیوست دستورالعمل مراقبت و
کنترل بیماری کرونا ویروس در مدارس (نسخه ۶: در شرایط فاصله گذاری اجتماعی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰)
همراه با چک لیست ارزیابی و راهنمای مربوطه، همچنین راهنمای کام دوم مبارزه با کووید-۱۹، فاصله گذاری
اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در خوابگاه دانش آموزی و شرک وظایف کمیته مدرسه، به حضور
ارسال می گدد.

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهماشت

برگشته
کیا

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
کد پیگیری: ۱۴۰۰۰۰۰۷۲
دانشگاه

توپید، پشتیبانی ها، مانع زدنی ها
مقام معنله رهبری



وزارت بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی
جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش
معدن تربیت بدنی و تدرستی

موافق

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت

دستور العمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس در مدارس
نسخه ۶: در شرایط فاصله گذاری اجتماعی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

مقدمه

در بازگشایی مدارس به عنوان یکی از اماکن تجمعی، فراهم کردن شرایط لازم برای حفظ سلامت فرهنگیان، دانش آموزان و سایر کارکنان (که بالغ بر ۱۵ میلیون نفر جمعیت کشور را تشکیل می دهند) و به منظور کاهش مواجهه، قطع زنجیره تماس بینماری کوید ۱۹، اهمیت بالایی برخودار است. در این راستا ضرورت دارد علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، مقررات و نژادی از طریق فاصله‌گذاری اجتماعی، برای کاهش مواجهات، متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعلیت آموزشی و مهارتی در نظر گرفته شود.

توجه به پیشگیری از تجمع رعایت فاصله‌گذاری در ترددها، تهویه مناسب از موارد قابل توجه در بازگشایی مدارس است و کماکان اولویت شامل شستن دستهای، فاصله فیزیکی مناسب و استفاده از ماسک برای همه افراد (شنا) در مدرسه مورد تأکید این دستورالعمل می باشد.

اصول پایه

- تشکیل کمیته سلامت مدرسه
- انجام ارزیابی و ضعیت آمادگی مدرسه مطابق چک لیست و اقدام برای رفع مغایرت ها با همکاری مراجع ذیرپط (پوست)
- توجه به برنامهای آموزش سلامت و رعایت بهداشت فردی برای دانش آموزان و مخاطبان
- پایش و مراقبت از سلامت دانش آموزان توسط مراقب سلامت / رابط سلامت
- آموزش نیروهای خدماتی و ناظر بر عملکرد آنها به منظور اجرای دقیق برنامه مدون بهداشتی و گندزاری مدرسه
- داشتن ارتباط و تعامل با مخاطبان و مسئولان ناظری / مدیریتی مأفوون برای هرگونه فعالیت‌های اطلاع رسانی و اصلاحی
- تهیه و ثبت گزارشات برای پیشگیری و رصد نظام مراقبت در مقابل کرونا طبق دستورالعمل های ابلاغی
- پیشگیری و تأکید بر واکسیناسیون کامل همی همی عوامل مدرسه
- همکاری با ناظران بهداشتی مرکز خدمات جامع سلامت
- همکاری انجمن اولیاء و مریبان برای دادن اطهیان خاطر به خانواده ها و ترغیب آنها به رعایت اصول بهداشت فردی

فاصله گذاری اجتماعی

- بازگشایی مدارس با ارزیابی های بهداشتی و حداکثر آمادگی و به صورت تدریجی صورت گیرد.
- تعداد افراد در کلاس ها با احتساب ۱،۱ متر فاصله و ۰،۵ متر مساحت برای هر نفر در نظر گرفته شود.
- با توجه به ضرورت کنترل و ناظر دانش آموزان پیش دستانی، پایه اول ابتدایی و اسنایدی، نسبت دانش آموز به معلم کاهش پلید.
- قرار دادن صندلی، نیمکت، کامپیوتر و ... دانش آموز و ناظر این در فواصل لازم و ایمن، حداقل با فاصله ۰،۵ متری در تمامی جهات صورت پذیرد.
- جهت حذف و یا کاهش مواجهات مستقیم کارکنان بخش های پر مراجعته مثل کتابخانه، پذیرش، اطاق سرپرستی، کارگاه ها و ...، استفاده از موانع فیزیکی پلاستیکی لازم می باشد.
- از هرگونه تجمع در محل های عمومی اجتناب شود.
- مواجهه چهره به چهره کارکنان کاهش پلید و سعی شود از تماس تلفنی و استفاده از شبکه های اجتماعی، ویدئوکنفرانس و تلفن برای برگزاری جلسات، حتی برای کارکنی که در داخل یک ساختمان هستند، استفاده شود.

- در صورتی که مواجهه چهده به چهه کادر اداری، دانش آموز، هنر آموز، والدین، و ... با یکدیگر ناگزیر باشد، در حداقل زمان ممکن با رعایت فاصله اینم حداقل ۱،۵ متر با استفاده کامل از ماسک وجود تهوده هوای مناسب، برگزار شود.
- استراحت بین کلاس های دانش آموزان در حداقل زمان و در زمان های مختلف بین کلاس های انجام شود.
- ساعت شروع و پایان مدرسه به گونه ای تعیین شود که از همزمانی رفت و آمد دانش آموزان و ازدحام جلوگیری شود.
- در واحد شعبه ای و درودی مدرسه، حتی المقدم از ازود و ترد افراد و اشخاص و مراجعت های متفرقه به محیط مدرسه جلوگیری شود.
- بعمل آید و شیوه های پاسخگویی از درودی مدرسه به نحوی باشد که فاصله گذاری اجتماعی رعایت گردد.
- به منظور حفظ فاصله گذاری به ازای ۰،۲۵ متر فضا برای هر دانش آموز، شرایط اینمی فضا و تجهیزات و بهداشت محیط بر اساس دستور العمل های موجود و نظر کارشناسان ذی ربط رعایت شود.
- ساعات حضور دانش آموز در این گونه مدارس، به دروس نیازمند تعامل بیشتر معلم با دانش آموز از قبل راضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، دروس مهارتی و ... اختصاص یابد و برای آموزش سایر دروس از بستر فضای مجازی استفاده شود.
- در مناطقی که از نظر آب و هوایی مساعد هستند، به مردمداری از فضای حیاط با رعایت استانداردهای بهداشت محیط، می تواند یکی از راهکارها باشد.
- در صورت فعلی بودن سروپس ایاب و ذهاب دانش آموزان و کارکنان، از نصف ظرفیت سوزن شین خودرو برای جایگاهی استفاده شود. افزایش تعداد سروپس های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصله گذاری اینم در جایگاهی صورت پذیرد.
- ریاعت فاصله اینم حداقل ۰،۵ متر در قسمت های عمومی از جمله نمایشگاه، سلف سروپس، کارگاهها و مسیر ورود و خروج الزامی است.
- فعالیت های ورزشی فرنگی، به صورت انفرادی و یا گروه های حداقل ۱۵ نفره، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محیط های بازی بلامانع است.
- فعالیت مدارس شبانه روزی و اجد خواهگاه، طبق دستور العمل ضمیمه می باشد.
- از آن خدمات آموزشی در مدارس استثنایی، پیش دستنی و اول ابتدایی به دلیل قرار گرفتن این دانش آموزان در شرایط گروه های آسیب پذیر، ترجیحاً به صورت غیر حضوری انجام شود. فعالیت های توانبخشی مدارس استثنایی را رعایت پر و تک بهداشتی مراکز خدماتی و درمانی بلامانع است.

غربالگری، مراقبت و بازنوی

- غربالگری دانش آموزان و کارکنان مدارس در همه گیری کوبید-۱۹ لازم است، پیش از بازگشایی مدارس، فعالیت های زیر انجام پذیرد:
 - آموزش لازم به والدین برای معهود بودن آن ها در مورد نفوستادن دانش آموز مبتلا یا مشکوک به بیماری و اگیر به مدرسه انجام شود.
 - مراقب سلامت مدرسه/ رابط بهداشت لازم است در صورت مشاهده علائم بیماری در بین دانش آموزان و کارکنان، اقدامات بهداشتی لازم را انجام دهدند.
 - ازم است مدرسه برای کنترل و رود احتمالی کارکنان بیمار یا مشکوک به بیماری و جدا کردن آن ها از افراد سالم، برنامه مشخصی داشته باشد و همچنین شوواهی برای اطلاع رسانی به والدین یا سپریست دانش آموزان فوق تعیین کند.
 - در بد و درود به مدرسه و روزانه و همچنان دانش آموزان، معلمان و سایر کارکنان، از نظر وجود علائم بیماری (ترجیحاً به روش مراقبت سندرومیک) غربالگری شوند.
 - مدرسه در سامانه های مراقبت از کرونا، نسبت به ثبت و گزارش مبتلایان اقدام نماید و در صورت بیاز به تصمیم گیری با کارشناسان ناظر بهداشت، مشورت نماید.

۵. مراقبت از گروه های آسیب پذیر سده گروه زیر با گواهی پزشک معتمد به عنوان افرادی که در معرض ابتلاء به بیماری کوود-۱۹ عارضه دار قرار دارند، در نظر گرفته شده است:

گروه الف - بیماران با بیماری زمینه ای: بیماری قلبی - عروقی، بیماری های کبدی، بیماری های کلیوی، فشارخون بالا، دیابت وابسته به انسولین، بیماری های تنفسی زمینه ای، اسم مقاوم به درمان - > 40 (شاخص BMI).

گروه ب- بیماران با تقاض اینست: تحت درمان با کورتیکوساسترئید به میزان بیش از ۵۰۰ میلی گرم پر دنیزی و لون در روز بیش از دو هفته - شیمی درمانی - بد خمی ها - پیوند اعضاء

گروه ج- مادران باردار - دانش آموزان مبتلا به فلچ مغزی با تأثیراتی حرکتی در دست ها، محدودیت بینالی شدید، کودکان ذهنی و اوتیسم و چند معلویتی که توانایی خود مراقبتی مستقل مثل ششتن دست ها و تکه هاری ماسک ندارند.

فعالیت دانش آموزان و کارکنان فوق ترجیحاً به صورت غیرحضوری و مجازی برقراره نمایند گرد. در خصوص کارکنان آموزش و پژوهش با نظر کمیسیون پژوهشی فرهنگیان می باشد.

۳. بازتوانی در شاغلیین با سابقه کووید-۱۹ -

- دانش آموزان و کارکنان مدارس مبتلا به بیماری کووید-۱۹، پس از طی دوران درمان و تفاہت، برای بازگشت به مدرسه لازم است مود ارزیابی پزشک معتمد ادارات مناطقی / شهرستان یا مرکز جامع سلامت قرار گیرند.
- ورود یا حضور دانش آموزان / معلمان و سایر کارکنان دارای علائم بیماری (با تأکید بر علائم بیماری کرونا) تحت هر شرایطی به مدرسه ممنوع می باشد.
- شرایط و میزان استفاده از استعلام جی کرونا برای کارکنان و معلمان مدرسه با تأیید پزشک معتمد آمورش و پژوهش می باشد.

۱. اقدامات کنترلی سلامت محیط و کار

۱. بهداشت و حفاظات فردی
 - از دست دادن، رو بوسی و بغل کردن یکدیگر پرهیز کنید.
 - استفاده از ماسک برای همه افراد الزامی است و نحوه استفاده صحیح از آن توصیه و آموزش داده شود.
 - همدمی افراد ملزم به استفاده از وسائل شخصی می باشد.
 - مدرسه باید دسسور العمل های شستشوی مرتب و مکرر دست با آب تمیز و صابون ملیع و استفاده از محلول الکل یا زل ضد عفونی کننده دست را برای معلمان، کارکنان و دانش آموزان اعمال کند. در صورت امکان، زل با محلول با پاله الکل ضد عفونی کننده دست را در همه کلاس های درس قرار داده شود.
 - نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک و دستکش استفاده نمایند;
 - برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحاً از سیستم تشخیص چهرو/ کارت خوان کارکنان استفاده کنید؛ در صورت داشتن دفتر حضور و غیاب امکان ضد عفونی فراهم گردد.

- برای تماس با دکمه های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده شود، در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرچ هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛
- موقع سرفه و عطسه استفاده کنید؛
- از تماس دست ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن یا ضدغونه خودداری شود؛
- در نزدیکانها استفاده از مهر و سجاده شخصی و رعایت فاصله اینم ضرورت دارد؛
- از همراه داشتن موبایل و وسائل الکترونیک غیرضروری به ویژه توسط دانش آموزان ممانعت گردد.
- ممنوعیت استعمال دخانیات و هرگونه مولاد دخانی به دلیل تأثیر آن بر تعییف سیستم اینمی بدن و مستعد نمودن افراد گرفته در ابتلا به ویروس، توسط والدین و مراجعین گوشزد گردد؛
- کارکان قسمت های خدمات بعد از گندزاری به ویژه در سطح مدارس و مجتمع های بزرگتر (در صورت امکان) دوش گرفته و در هنگام خروج بالباسی غیر از لباس کار مدرسه را ترک نمایید.
- هریک از معلمان بهتر است محلول ضدغونه کننده شخصی داشته باشند.
- در مناطق محروم آب آشامیدنی سالم برای دانش آموزان فراهم شود.
- دانش آموزان در صورت استفاده از سروپس های ایل و ذهاب عمومی از ماسک استفاده کنند.
- گچ و یا مازیک وایت برد مورد استفاده معلمان و دانش آموزان جدا باشد. در صورت امکان، دانش آموزان گچ / مازیک وایت برد شخصی به همراه داشته باشند.
- ترجیحاً معلمان و دانش آموزان لبیوان کاغذی یک بار مصرف و دستمال کاغذی به همراه داشته باشند.
- ترجیحاً دانش آموزان تا حد امکان کمترین وسایل را بین خانه و مدرسه جابجا کند.
- همدمی معلمان و کارکنان و دانش آموزان در مدت زمان حضور در مدرسه باید از ماسک استفاده کنند.
- از یجمع در محیط های خاص مدرسه از قبیل دفتر، آذارخانه، اتاق کمی، اتاق های کار عملی و آزمایشگاهی خودداری شود.
- گواهی سلامت مستخدمین و سرایداران مدارس کنترل و پرورآوری شود.



۲. بهداشت مواد غذایی
- هرگونه فعلیت بوشهای پایگاه تغذیه سالم مدارس تعطیل می باشد.
 - سرو غذای گرم برای معلمان، دانش آموزان و کارکنان مدرسه در مدرسه مجاز نمی باشد.
 - تعدد افراد متفرقه به آبدارخانه مدرسه مجاز نمی باشد.
 - از دست به دست کردن مواد غذایی و سالندوچی خانگی و یا تهیه شده در مدرسه توسط دانش آموزان و یا فروشندۀ جدا خودداری شود.
 - به داشتن آموزان استفاده از مایعات بیشتر توصیه شود. ترجیحاً از آبهای آشامیدنی که قبل از مصرف بطری آن شسته شده است، استفاده کنند. نوشیدن مایعات بدانداره کافی و فراوان کمک به دفع سموم و حفظ اینم مناسب بدن می کند.
 - در صورت مصرف میوه، باید به طور کامل و بر اساس اصول بهداشتی شستشو شده و پوست آن گرفته شود.
 - از خرید مواد غذایی فلهای و باز خودداری شود.
 - از مصرف و یا توزیع هرگونه فرآوردهای کنسروی یا فرآوری شده مثل سوسیس، کالباس و غیره در مدارس ممانعت شود.

۳. بهداشت ابزار و تجهیزات
- گندزدایی:
- بر زمامه مدون گندزدایی همدمی سطوح داری امکان تماس زیاد در مدارس تهیه گردد و به نیروی مسئول، آموزش لازم از اهله گردد.

- در مدارس دو شیفت، زمان مناسب برای گندزاری و آمده سازی مدرسه برای شیفت بعد در نظر گرفته شود.
- تأمین و پوی حداقل ۲ هفته‌ای مواد ضد عفونی کننده، صابون مایع، دستکش، ماسک، دستمال کاغذی و... از دیگر الزامات جهت بازگشایی مدارس می‌باشد.
- از اینچی محل دبوي مواد ضد عفونی کننده و گندزار اطمینان حاصل شود.
- در صورت وجود سالن‌های وزشی و بازی، وسائل و تجهیزات بعد از هر بار استفاده گندزاری شوند.
- در رختکن و حمام سالن وزشی، استفاده از وسائل بهداشتی شخصی ایکیار مصرف ضروری است.
- نصب ظروف حاوی مواد ضد عفونی کننده دست ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و راهروها انجام شود.
- به صورت مستمر نظافت سطوح دارای تماس مشترک، نظیر میزهای خدمت، مبلمان، تخت، تخته و صندلی های سلف سروپس، راه پله ها، دستگیرهای کمد های وسائل، سروپس های بهداشتی، اتاق ها، راهروها، سالن اجتماعات، کارگاهها و سایت کامپیوتر، تجهیزات در محوطه و حیاط و... انجام شود.
- کلیه لوازم شخصی داشت آموزان استثنایی شامل ویچیر، عصا، وسائل توانبخشی و... مشمول گندزاری بدو ورد و خروج می‌باشد.
- دو مرحله نظافت و گندزاری جدا از بکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختلاطی بین مرحله شوینده و گندزاری انجام گیرد.
- هنگام گندزاری و نظافت، سالن‌ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و جهت تهیه بهتر هوکش نیز روش بشد.
- محلول های گندزاری کلره باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشت ۲۴ ساعت کاهش می‌باشد).
- امکانات لازم برای شستشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک بکبار مصرف در طول شیفت برای شستشو و گندزاری روزانه لباس کار برای پرسنل مسئول نظافت باید فراهم شود.
- از تی مخصوص فقط برای گندزاری مکان هایی که امکان الودگی وجود دارد استفاده شود.
- فرد/افراد مسئول نظافت در هنگام نظافت باید از وسائل حفاظات فردی شامل ماسک و لباس کار مناسب و مقاوم در برابر خودگی استفاده نمایند.
- نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یانقطعه مقابل به پایان برسانید (تی را به صورت مارپیچ حرکت دهید).
- "تی" هایی که برای نظافت کف اتاق ها و سالن ها و غیره استفاده می‌شود باید دارای چند "سر" اضافی باشند.
- پس از استفاده از پارچه ها، دستمال نظافت و تی، می‌باشد در آب داغ شسته شود.
- در هنگام گندزاری احتیاط های لازم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید.
- تجهیزات و ماشین آلات گندزاری بعد از پایان کار شسته و به روش مناسب بسته به ظرفیت تجهیزات و ماشین آلات خشک گردد.

۴. بهداشت ساختمان

- تهیه:
- حداقل ۰.۳ درصد از مساحت سطح کلاس، پنج هرها در ۲ طرف کلاس باز باشند، فراهم می‌گردد.
- بیشترین تهیه طبیعی در زمانی که پنج هرها در ۰.۴ درجه باشند.



هزارهای میانه، قدرتمند، حالت

- هواي تميز بايد به طریق مؤثر وارد هر کلاس شده و الایندههای تولید شده در هر اتاق به نحو مؤثری خارج شود، بگونهای که مانع از انتشار عفونت های منتهله از هوا بین افراد حاضر در فضای داخلی گردد.
- شرایط بگونه ای فراهم شود که امکان حداقل ۶ بار تنویض هوا در ساعت در کلاس فراهم گردد.
- تعداد فن های مکشی باید متناسب با مساحت سطح کلاس باشد.
- در صورت استفاده از کولر آبی و گازی، پنجرهها و درب ها به میزان ۵/۰ اردص جهت خروج هوا باز باشند.
- به منظور افزایش حرارت هوا در داخل کلاس می توان از نکه یا پنکه سقفی استفاده شود.
- در صورت استفاده از سیستم تهویه مطبوع، سیستم بگونه ای تنظیم شود که حداکثر جریان ورودی از هواي آزاد تأمین شود.
- در صورت نیاز به وسائل گرمایشی، هر یک ساعت یکبار هواي کلاسها تهویه شود و پنجره ها به مدت ۱۰ دقیقه باز باشند.
- داشتن آموzan حتی المقدور پا پوشش کافی در کلاس حضور داشته باشند.
- استفاده از هوکش و بازگذاشتن درها و پنجره های سالنها به منظور تهویه مناسب و مستمر شود.
- تهویه مناسب محل های اقامت و سرویس های بهداشتی انجام شود.
- اتفاق آسانسورها دارای تهويه فعال و مناسب باشد.

● سرویس های بهداشتی:

- سیستم لوله کشی صابون مانع و دستمال کاغذی در توالاتها و سرویس های بهداشتی تعیینه گردد.
- قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارد تا میکروب ها در هوا پخش نشود.
- دستشویی ها و توالاتها، روزانه حداقل دو بار در طول ساعات کار مدرسه و یک بار در انتهای کار مدرسه یا انتهای نوبت بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده گذارای شود.
- سطل، دستمالها و وسائل نظافت و گندزاری سرویس های بهداشتی باید مجرزا باشد.
- جهت کاستن از تماس مستقیم دستها با در و دستگیره های ورودی و خروجی ساختمان، سرویس های بهداشتی، آنها را به حالت نیمه باز و مجهز به پدال باز شونده باشند (در صورت امکان) یا برای سهولت تردد از چک و آرام بند درها استفاده گردد.

● بسماند:

- دفع پسمندانها به شیوه بهداشتی در سطلهای درب دار پدالی
- پرسنل مسئول جمع اوری و دفع بسماند با رعایت تمامی ملاحظات بهداشتی جمع اوری بسماند در کیسه های پلاستیکی ممکن در آخر هر شفت را در دستور کار قرار دهد.

- آب آشامیدنی، آبخواری و آبسرد کن ها:
 - حذف آب خوری ها و آب سردکن های سنتی به صورت موقت. (موارد دارای پدال یا چشم الکترونیک بلمانع است)
 - پايش غلظت کر باقیمانده توسط ناظران (میزان حدائق کل آزاد باقیمانده هر تا حدائقه مدرسه میانی گروه در لیتر د کل سیستم توزع حفظ گردد).
 - پايش کیفیت میکروی آب آشامیدنی برای اطمینان از عدم وجود آلودگی به کلیفیرم گرمایی یا اشرشیاکلی توسط کارشناسان مرکز بهداشت
- پیوست ها:
- چک لیست ارزیابی و راهنمای تکمیل چک لیست پايش اجرای دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس جدید ۱۹۰۲ در مدارس (نسخه ۶: بازگشایی مدارس در شرایط فاصله گذاری اجتماعی)
 - راهنمای گام دوم مباره با کرونا ویروس (افقه گذاری اجتماعی و ازامات سلامت محیط و کار در خواجه دانش آموزی)

۹۱
۹
کریم